



HILUX DIESEL



ESPECIFICACIONES



HILUX DIESEL



BLANCO



PLATA



GRIS

EXCEPTO DOBLE CABINA DSL MT



NEGRO

EXCEPTO DOBLE CABINA DSL MT



ROJO

EXCEPTO DOBLE CABINA DSL MT



DARK BLUE

EXCEPTO DOBLE CABINA DSL MT

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: agosto de 2025.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021



CONTACTO TOYOTA
800-7-TOYOTA
www.toyota.mx
contacto@toyota.com.mx

EQUIPO DE SERIE	DOBLE CABINA DIESEL MT	DOBLE CABINA DSL AT MHEV	DOBLE CABINA DSL AT MHEV ADV
EXTERIOR			
Bedliner	*	*	*
Defensa delantera al color de la carrocería	*	*	*
Defensa delantera al color de la carrocería estilo ADV con molduras gris metálico	-	-	*
Defensa trasera cromada con antíderrapante y escalón	-	-	*
Defensa trasera de acero pintado con antíderrapante y escalón	*	-	*
Desempañador trasero	*	*	*
Espejos laterales cromados, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales	-	*	-
Espejos laterales cromados, abatibles manualmente, con ajuste eléctrico y luces direccionales	*	-	-
Espejos laterales negros estilo ADV, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales	-	-	*
Faros de niebla de halógeno	*	-	*
Faros de niebla LED	-	*	*
Faros y luces delanteras de halógeno	*	-	-
Faros y luces delanteras LED	-	*	*
Ganchos en paredes interiores de caja (4)	*	*	*
Luces de stop y de reversa LED	-	*	*
Parrilla frontal color negro brillante con marco cromado	-	*	*
Parrilla frontal color negro estilo ADV con moldura cromada	-	-	-
Parrilla frontal negra	*	-	-
INTERIOR			
Aire acondicionado automático de 2 zonas	-	*	-
Aire acondicionado automático de 2 zonas con salidas de aire traseras	-	-	*
Aire acondicionado manual	*	-	-
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 6 direcciones	-	-	*
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	*	-	-
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones	-	*	-
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	-	*	*
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones	-	*	*
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba	*	-	-
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 hacia arriba	-	*	*
Cámara de reversa	*	*	*
Cámara de reversa 360°	-	-	-
Conector frontal USB + 12 V	*	-	-
Conectores frontales USB + 12 V (2)	-	-	-
Sistema Android Auto, Apple CarPlay y Enlace Inteligente de Dispositivo (SDL)	*	*	*
Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 4 bocinas	*	-	-
Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 6 bocinas	-	*	*
Sistema de conectividad Bluetooth	-	*	*
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque para conductor	-	-	*
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque para conductor/pasajero	-	-	*
Vestiduras de piel sintética perforada	-	-	*
Vestiduras de tela	*	*	-
Volante con controles, ajuste de altura y profundidad	*	*	*
SEGURIDAD			
Alarma e inmovilizador	*	*	*
Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), tipo cortina (2) y para rodillas (1)	*	*	*
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos	*	*	*
Seguros eléctricos	*	*	*
Seguros en puertas traseras para niños	*	*	*
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)	*	*	*
Sistema ISOFIX/LATCH	*	*	*
Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS) y Alerta de Cambio de Carril (LDA)	-	*	*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DOBLE CABINA DIESEL MT	DOBLE CABINA DSL AT MHEV	DOBLE CABINA DSL AT MHEV ADV
Motor de combustión interna (gasolina)	2.8 L, 4 cilindros, turbocargador de geometría variable con interenfriador (Intercooler), ETCS-i, 201 HP @ 3,400 rpm, 310 lb-pie @ 1,400-3,400 rpm	2.8 L, 4 cilindros, turbocargador de geometría variable con interenfriador (Intercooler), ETCS-i, 201 HP @ 3,000-3,400 rpm, 369 lb-pie @ 1,600-2,800 rpm	
Motor eléctrico	-	Sincrónico con imanes permanentes	
Potencia	-	16 HP	
Batería Híbrida	-	Ion Litio	
Capacidad	-	48 V DC	

ESPECIFICACIONES GENERALES		
Transmisión	Manual de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
Sistema de tracción	Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC)	
Tracción	4WD Part time	
Chasis	Body on frame	
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla, con resortes y barra estabilizadora	
Suspensión trasera	Dependiente con eje rígido y muelles arriba del eje	
Dirección	Hidráulica	
Diámetro de giro	13 m	
Freno de estacionamiento	De mano	
Frenos delanteros	Discos ventilados	
Frenos traseros	Tambor	
Sistema de frenado (regenerador de carga)	Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), Control de Estabilidad (VSC) y Control de Estabilidad de Remolque (TSC)	

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			
Alto total	1,815	1,795	
Ancho	1,815	1,855	1,900
Largo		5,325	
Distancia al piso		286	
Entrevía delantera	1,495	1,540	
Entrevía trasera	1,510	1,550	
PESO Y CAPACIDAD			
Peso vehicular (kg)	2,135	2,110	
Peso bruto vehicular (kg)		2,910	
Configuración de asientos		2 / 3	
Tanque de combustible (L)		80	
Capacidad de carga (kg)	775	800	
Rines	Acero de 17"	Aluminio de 17"	Aluminio de 18"
Llantas	225 / 70 R17C	265 / 65 R17	265 / 60 R18
Llanta de refacción	P225 / 70 R17 con rin de acero	P265 / 65 R17 con rin de acero	P265 / 60 R18 con rin de aluminio



TOYOTA

HILUX DIESEL MY 26

	Modelo	7494	7497	7495	7489	7490	7492	7496
	Versión	Chasis Cabina	Doble Cabina Base	Doble Cabina SR	Doble Cabina MLM gas	Doble Cabina DSL MT	Doble Cabina DSL AT MHEV	Doble Cabina DSL AT MHEV ADV
Tabla A	Apoyacabeza	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Indicadores y controles	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Doble cerradura de cofre	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistemas de asientos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llantas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llanta de refacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Faros delanteros	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de advertencia (intermitentes)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luz de freno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de matrícula (placa trasera)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de posición	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de reversa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces direccionales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Reflejantes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema desempañante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema limpia y lava parabrisas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Velocímetro	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema Antibloqueo para Frenos (ABS)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema Recordatorio de Uso de Cinturón de Seguridad (SBR)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra impacto frontal	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra impacto lateral	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (ISOFIX o LATCH)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

• La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.



HILUX



ESPECIFICACIONES



HILUX



BLANCO



PLATA



ROJO

Versión Doble Cabina SR
y Doble Cabina MLM

GRIS

Versión Doble Cabina SR



NEGRO

Versión Doble Cabina SR

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: agosto de 2025.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021

EQUIPO DE SERIE

EXTERIOR

Antena en toldo
Defensa delantera al color de la carrocería
Defensa delantera color negro
Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y escalón
Espejos laterales negros, abatibles manualmente con ajuste eléctrico y luces direccionales
Espejos laterales negros, abatibles manualmente y con ajuste eléctrico
Estribos laterales
Faros de halógeno
Faros de niebla LED
Ganchos en paredes interiores de caja (4)
Loderas delanteras
Loderas delanteras y traseras
Manijas color negro
Manijas de puerta trasera cromada
Parrilla frontal negra
Parrilla frontal plateada
Parrilla negro brillante tipo panel

INTERIOR

Aire acondicionado manual
Asideras delanteras (4)
Asideras delanteras (5)
Asideras traseras (4)
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 2 direcciones
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba
Cámara de reversa
Conector frontal 12 V
Conector frontal USB + 12 V
Controles al volante
Espejo retrovisor día / noche
Iluminación interior de cortesía
Luces de domo, de lectura y de acceso
Portadocumentos (2)
Portadocumentos (6)
Portavasos (4)
Portavasos (6)
Sistema Android Auto®, Apple CarPlay®, Bluetooth® y Enlace Inteligente de Dispositivo (SDL)
Sistema de audio AM/FM con reproductor MP3/WMA/AAC/USB, pantalla táctil de 8" y 2 bocinas
Sistema de audio AM/FM con reproductor MP3/WMA/AAC/USB, pantalla táctil de 8" y 4 bocinas
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque para conductor
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque (solo bajar) para conductor
Vestiduras de tela

SEGURIDAD

Bolsa de aire para rodillas del conductor
Bolsas de aire frontales (2)
Bolsas de aire laterales (2) y de cortina (2)
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos
Seguros eléctricos
Seguros en puertas traseras para niños
Sistema ISOFIX/LATCH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CHASIS CABINA	DOBLE CABINA BASE	DOBLE CABINA SR	DOBLE CABINA MLM GAS
Motor	2.7 L, 4 cilindros, SFI, VVT-i Dual y ETCs-i, 164 HP @ 5,200 rpm			
Sistema de ignición	Ignición directa de Toyota			
Transmisión	Manual de 5 velocidades			
Sistema de tracción	Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Control de Estabilidad de Remolque (TSC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Control de Tracción (TRAC)			
Tracción	2WD (RWD)			
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora			
Suspensión trasera	Dependiente con eje rígido y muelles debajo del eje	Dependiente con eje rígido y muelles arriba del eje		
Dirección	Hidráulica			
Diámetro de giro	13 m			
Frenos delanteros	Discos ventilados			
Frenos traseros	Tambor			
Sistema de frenado	Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA)			
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)				
Alto total	1,690	1,815		
Ancho	1,800	1,815		
Largo	5,265	5,325		
Distancia entre ejes	3,085	3,090		
Entrevía (del./tras.)	1,510 / 1,510	1,495 / 1,510	1,535 / 1,550	
DIMENSIONES DE CAJA (mm)				
Alto		480		
Ancho		1,540		
Largo		1,555		
PESO Y CAPACIDADES				
Peso vehicular (kg)	1,480	1,890		
Peso bruto vehicular (kg)	2,700	2,710		
Configuración de asientos	3	2 / 3		
Tanque de combustible (L)		80		
Pasajeros	3	5		
Capacidad de carga (kg)	1,220	820		
Rines	Acero de 16"	Acero de 17"	Aluminio de 17"	
Llantas	215 / 65 R16C	225 / 70 R17C	265 / 65 R17	
Llanta de refacción	215 / 65 R16C con rin de acero	225 / 70 R17C con rin de acero	265 / 65 R17C con rin de acero	



HILUX MY 26

	Modelo	7494	7497	7495	7489	7490	7492	7496
	Versión	Chasis Cabina	Doble Cabina Base	Doble Cabina SR	Doble Cabina MLM gas	Doble Cabina DSL MT	Doble Cabina DSL AT MHEV	Doble Cabina DSL AT MHEV ADV
Tabla A	Apoyacabeza	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Indicadores y controles	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Doble cerradura de cofre	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistemas de asientos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llantas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Llanta de refacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Faros delanteros	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de advertencia (intermitentes)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luz de freno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de matrícula (placa trasera)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de posición	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de reversa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces direccionales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Reflejantes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema desempañante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema limpia y lava parabrisas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Velocímetro	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema Antibloqueo para Frenos (ABS)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema Recordatorio de Uso de Cinturón de Seguridad (SBR)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra impacto frontal	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra impacto lateral	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (ISOFIX o LATCH)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

- La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.